

# PROJECTLIJN

2024



Küppersbusch



# Welkom in Küppersbusch

**Beste klanten, vakhandelaren, medewerkers en partners: Welkom in onze Küppersbusch Kernassortiment.**

In 1875 lanceerde Küppersbusch de eerste kachel op de Duitse markt en is nog steeds stevig geworteld in het Ruhrgebied - meer bepaald in Essen. In de afgelopen 145 jaar hebben wij ons ontwikkeld tot een internationaal actieve leverancier van hoogwaardige keukenapparatuur. In ongeveer 40 landen is Küppersbusch een van de topmerken als het gaat om het uitrusten van keukens. Het merk Küppersbusch combineert het industriële erfgoed van solide oorsprong met tijdloos design en stijlvolle individualiteit en richt zich op consumenten die bewust op zoek zijn naar een alternatief voor de massa.

Voor ons is het altijd een fijne bevestiging dat onze producten niet alleen de gebruikers tevreden stellen, maar ze ook elke dag gelukkig maken. Dit geldt niet alleen voor het individuele ontwerp en de grote vrijheid van Design die we u bieden, maar ook voor de unieke kook- en bak resultaten die u zult ervaren met onze apparaten. We kunnen ons geen groter compliment bedenken en het is een bevestiging voor onze voortdurende aanpassing aan de behoeften van onze klanten.

Als totaalleverancier biedt Küppersbusch alles van de oven tot de vaatwasser uit één hand aan. Wij winnen regelmatig nationale en internationale designprijzen voor het ontwerp van onze keukenproducten - bijvoorbeeld de Duitse Brand Award in 2020 voor consequent merkmanagement en duurzame merkcommunicatie.

Wij willen u dit alles in deze catalogus presenteren en u er inzicht in geven.

- 6 - 7 Backovens & compacte apparaten.
- 8 - 9 Kookplaten.
- 10 - 11 Afzuigkappen.
- 12 Verse apparaten.
- 13 Vaatwassers.
- 14 - 15 ISO kwaliteit. Garantie.



# BAKOVENS. K-SERIES.1



Design zwart



## B 6120.0

- 8 ovenfuncties, 1 speciale ovenfunctie
- Ovenbediening d.m.v. knoppen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Geheel glazen binnendeur, 2-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Ovenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte
- Inclusief RVS handgreep

### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,2 kW

### Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Grillrooster

# COMPACT. BAKOVENS. MAGNETRONS. K-SERIES.1



Design zwart



## CMK 6120.0

- 3 ovenfuncties
- 3 magnetronfuncties (Solo, Magnetron-Grill en Magnetron + Hete lucht)
- 6 magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 1000 W
- Grill 1500 W
- Snel voorverwarmingsstand
- Bediening d.m.v. knoppen
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- Klepdeur, 3-lagig glas
- RVS Binnenoven
- Neerklapbare grill
- Halogeenverlichting
- Deurcontactschakelaar
- Draaitafel, Ø 32 cm
- Kookruimte volume 38 Liter
- Inclusief RVS handgreep

### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,4 kW


### Standaardtoebehoren:

- 1 Universeel blik, glas; 1 Grillrooster

B 6120.0 S

Zwart


€ 799,-



CMK 6120.0 S

Zwart

€ 1.229,-



# COMPACT. BAKOVENS. MAGNETRONS. K-SERIES.3



MattBlack, inclusief stalen handgreep



## CBM 6330.0

- 8 ovenfuncties
- 3 magnetronfuncties (Solo, Magnetron-Grill en Magnetron + Hete lucht)
- 5 magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 1000 W
- Snelstart functie, snel verwarmen
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Klepdeur, 3-lagig glas
- Geëmailleerde binnenoven
- Halogeenverlichting
- Kookruimte volume 43 Liter

### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,4 kW (stekkerklaar)

### Standaardtoebehoren:

- 1 Universeel blik, glas; 1 Grillrooster

# MAGNETRONS (NIS 38 CM). K-SERIES.1



Design Zwart




## M 6120.0 (Deur linksdraaiend)

- 3 Magnetronfuncties (Solo Magnetron, Magnetron + Grill en solo Grill)
- 5-magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 750 W
- Grill 1000 W
- 3 Automatische programma's
- TFT Display
- RVS Binnenoven
- Verlichting
- Draaiplateau, ø 24 cm
- Binnenoven 20 Liter


### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 1,2 kW (stekkerklaar)
- Afmetingen binnenoven b x h x d ca. 305 x 210 x 280 mm

CBM 6330.0 KSM6 MattBlack, incl. handgreep € 1.499,-



M 6120.0 S Zwart € 649,-



# KOOKPLATEN. INDUCTIE.

## K-SERIES.1



Frameless



### KI 8120.0

- Vermogensregeling met 10 standen "selectControl" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
  - Warmhoud functie
  - Timer met stopfunctie
  - Centrale vergrendeling
  - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
  - 1 kookzone Ø 190 mm / 2.300 W (3.000 W\*)
  - 1 kookzone Ø 170 mm / 1.100 W (1.400 W\*)
  - 1 kookzone Ø 220 mm / 2.300 W (3.000 W\*)
  - 1 kookzone Ø 155 mm / 1.100 W (1.400 W\*)
- \*met powerstand


#### Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 798 x 518 mm
- Inbouwdiepte 54 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

#### Accessoires:

- Profiel RVS Acc. nr. ZK 0800 € 92,-

# K-SERIES.1



Frameless



### KI 6130.0

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
  - PowerManagement
  - Weergave van restwarmte
  - Timer met stopfunctie
  - Centrale vergrendeling
  - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
  - 2 kookzones Ø 185 mm 1.700 W (2.100 W\*)
  - 2 kookzones Ø 150 mm 1.200 W (1.500 W\*)
- \*met powerstand



#### Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,2 kW
- Afmetingen van het toestel B x T ca. 600 x 510 mm
- Inbouwdiepte 58 mm
- Afmetingen van de uitsparing B x T ca. 560 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

KI 8120.0 SR zwart, frameless € 979,-

KI 6130.0 SR zwart, frameless € 749,-

KI 6130.0 SE zwart, SlimLine metalen frame € 749,-





# KOOKPLATEN. INDUCTIE.

## K-SERIES.5



Frameless




VKI 3550.0

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 3 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken
- PowerManagement
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 1 kookzone  $\varnothing$  215 mm / 2.100 W (3.000 W\*)
- 1 kookzone  $\varnothing$  150 mm / 1.200 W (1.600 W\*)
- \*met powerstand
- Inclusief profiel voor de VarioLine

Technische gegevens:

- Totaal vermogen 3,6 kW (stekkerklaar)
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 298 x 518 mm
- Inbouwdiepte 53 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 280 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

VKI 3550.0 SR      zwart, frameless      € 989,-



# AFZUIGKAPPEN. WANDKAPPEN.

## K-SERIES.3



### DW 9340.1

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:  
max. gebruiksstand 600 m<sup>3</sup>/h, Intensiefstand 750 m<sup>3</sup>/h
- Elektronische regeling met verlichte tiptoetsen
- Metalen vetfilters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

#### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 272 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.  
900 x 730-1.000 x 460 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 3.000 Kelvin

#### Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. 870 € 57,-
- PlasmaMade filter Acc. nr. ZD 8000 € 919,-

## K-SERIES.3



### DW 6340.1

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:  
max. gebruiksstand 600 m<sup>3</sup>/h, Intensiefstand 750 m<sup>3</sup>/h
- Elektronische regeling met verlichte tiptoetsen
- Metalen vetfilters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

#### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 272 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.  
600 x 730-1.000 x 460 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 3.000 Kelvin


#### Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. 870 € 57,-
- PlasmaMade filter Acc. nr. ZD 8000 € 919,-

### DW 9340.1 E

RVS


€ 879,-



### DW 6340.1 E

RVS

€ 789,-



# AFZUIGKAPPEN. VLAKSCHERMKAPPEN. K-SERIES.3



## DEF 6300.0

- 3 vermogensstanden
- Ventilatievermogen met afvoer:  
max. gebruiksstand 385 m<sup>3</sup>/h
- Vlakscherm
- Elektronische regeling met druktoetsen
- Led aanduiding voor vermogensstanden
- Bediening aan de zijkant
- Metalen vetfilters
- Uitschuifbaar plat paneel om het afzuigvlak te vergroten
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- RVS greeplijst (wisselbaar)

### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 113 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.  
600 x 184 x 300-490 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x h x d  
ca. 600 x 450 x 300 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 125 mm
- LED kleurtemperatuur 4.000-4.500 Kelvin


### Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. ZD 1006 € 23,-  
(2 stuks noodzakelijk)

DEF 6300.0 E

RVS

€ 399,-



# AFZUIGKAPPEN. INBOUWUNITS. K-SERIES.1



## DEL 5100.0

- 3 vermogensstanden
- Ventilatievermogen met afvoer:  
max. gebruiksstand 303 m<sup>3</sup>/h
- Regeling met druktoetsen
- Metalen vetfilters
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd  
(zie accessoires)

### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 180 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.  
550 x 179 x 310 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 515 x 275 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 125 mm
- LED kleurtemperatuur 4.000-4.500 Kelvin


### Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. ZD 1006 € 23,-  
(2 stuks noodzakelijk)

DEL 5100.0 S

Zwart glas

€ 259,-



# KOEL- EN DIEPVRIES-COMBINATIES.

## K-SERIES.3



### FKG 8340.0 \*\*\*\*

- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- SilverLine Design
- FastCooling met automatische uitschakeling
- Defrost Mode
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- Verchroomd flessenrek
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud 271 Liter, waarvan koelkast 193 Liter diepvries 78 Liter
- Omkeerbare deur


#### Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 225 kWh
- Diepvriescapaciteit 3,6 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 20 uur
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 x 1.775 x 545 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 x 1.788 x 555 mm
- Geluidsniveau 35 dB

### FKG 8340.0i

Sleepdeur systeem

€ 1.099,-



# KOELKASTEN. ONDERBOUW.

## K-SERIES.5



### FKU 1500.1

- Handmatige temperatuur regeling met draaiknop
- Defrost Mode
- VarioShelves / VarioBoxes
- Nuttige inhoud 128 Liter
- Omkeerbare deur
- Deuropening te begrenzen tot 90° mogelijk
- Be- en ontluchting via de plint


#### Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 92 kWh
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 595 x 820 x 545 mm
- Nismaten b x h x d ca. 600 x 820 x 575 mm
- Geluidsniveau 35 dB

### FKU 1500.1i

Deur-op-deur systeem

€ 969,-



## VAATWASSERS. 60 CM. K-SERIES.3



### G 6300.0


- Capaciteit: 15 Standaard-couverts
- 7 programma's: Intensief programma 70°C, Automatisch programma 40°C – 65°C, Ecoprogramma 50°C, Snelprogramma 35°C, 1u Programma 60°C, Machineverzorging programma, Voorspoelen
- Speciale functies: Express-Systeem, Halve belading, IntensiveClean, IntensiveDry
- LED-display
- Elektronische voorselectie van de tijd 24 uur
- Bediening via drukknoppen
- Elektronische aanduiding voor bijvullen van zout en glansmiddel
- Akoestisch signaal bij einde van het programma
- multiflex korven I
- multiflex lade I
- Inclusief bestekmandje
- Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading
- Binnenzijde RVS / bodem RVS
- Technisch geschikt voor inbouw op hoogte

#### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 2,1 kW (stekkerklaar)
- Energieverbruik\* per 100 bedrijfscycli 97 kWh
- Waterverbruik\* per bedrijfscyclus 9,5 liter
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 598 × 818-868 × 550 mm
- Nismaten b x h x d ca. 600 × 820-870 × 570 mm

\* in ECO-programma

**G 6300.0 v** volledig geïntegreerd € 899,-



## VAATWASSERS. 45 CM. K-SERIES.8



### G 4800.1


- Capaciteit: 10 Standaard-couverts
- 9 programma's: Intensief programma 70°C, Glasprogramma 40°C, Automatisch programma 40°C – 65°C, Ecoprogramma 50°C, Snelprogramma 35°C, 1u Programma 60°C, Flextronica programma, Machineverzorging programma, Voorspoelen
- Speciale functies: Express-Systeem, Halve belading, IntensiveClean, IntensiveRinse
- LED-display
- Elektronische voorselectie van de tijd 24 uur
- Bediening via drukknoppen
- Elektronische aanduiding voor bijvullen van zout en glansmiddel
- Akoestisch signaal bij einde van het programma
- multiflex korven II
- multiflex lade I
- Inclusief bestekmandje
- Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading
- Binnenzijde RVS / bodem RVS
- Technisch geschikt voor inbouw op hoogte

#### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 2,1 kW (stekkerklaar)
- Energieverbruik\* per 100 bedrijfscycli 59 kWh
- Waterverbruik\* per bedrijfscyclus 8,9 liter
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 448 × 818-868 × 550 mm
- Nismaten b x h x d ca. 450 × 820-870 × 570 mm

\* in ECO-programma

**G 4800.1 v** volledig geïntegreerd € 1.139,-





Met het DIN ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem garandeert Küppersbusch kwaliteit en biedt zijn klanten de tot doel gestelde meerwaarde.

Door gestructureerde en beheersbare processen alsook afgebakende verantwoordelijkheden, is het kwaliteitsmanagementsysteem een belangrijke, individueel op het ondernemen toegespitste bouwsteen voor het voltallige management en stelt hiermee klanttevredenheid centraal. Daarnaast is het onze insteek om te blijven leren en bedrijfsprocessen te blijven verbeteren. De duurzame ontwikkeling vormt daarbij de basis voor een toename in klanttevredenheid en het veiligstellen van de eigen toekomst.

Onze bijdrage tot de bescherming van het milieu

Met ISO 14001 zet Küppersbusch zich in voor een zo goed mogelijk behoud van natuurlijke hulpbronnen. De certificatie voor duurzaam milieubeheer toont aan dat wij bijzonder veel belang hechten aan het verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

14001  
DIN ISO  
9001

| Onze kwaliteitsbelofte

# 5 JAAR GARANTIE PER APPARAAT

Al meer dan 145 jaar worden onze producten gekenmerkt door tastbare kwaliteit. Hiermee bedoelen we de hoogste kwaliteit materialen, de beste afwerking en duurzaamheid.

Met deze vraag naar kwaliteit hebben we steeds weer keukenapparaten ontwikkeld die met hun design, prestaties en functie de norm zetten. Dankzij ons kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN ISO 9001 zijn we in staat om alle processen zo te structureren dat continue kwaliteitsborging mogelijk is. Het resultaat: we kunnen meer doen dan alleen kwaliteit beloven. We garanderen de kwaliteit van onze keukenapparatuur 5 jaar lang\*.

Voor ons betekent tastbare kwaliteit niet alleen dat onze toestellen betrouwbaar werken, maar ook dat onze service dat doet. Daar zorgen de mensen van Küppersbusch voor.

Kwaliteit is uiterst belangrijk, vooral in de klantenservice. Enerzijds gaat het om snelle en persoonlijke hulp bij vragen en problemen. Met gekwalificeerde technici en de garantie dat veel reserveonderdelen nog jaren beschikbaar zijn. Ten tweede geeft het directe klantencontact ons ongefilterde feedback over onze apparaten - informatie die regelmatig wordt doorgegeven aan de productie. Op deze manier draagt elk klantenservicegesprek bij aan de voortdurende verbetering van de kwaliteit.

\*vraag naar de voorwaarden.



# Küppersbusch

[kueppersbusch.com](https://www.kueppersbusch.com)